
De adviesaanvraag

Op 16 maart 1998 stuurde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief aan de voorzitter van de Gezondheidsraad met de volgende inhoud:

In Nederland wordt vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties al langere tijd uitgevoerd bij personen die een sterk verhoogd risico lopen op een pneumokokken- infectie, zoals personen zonder milt, met een verminderde immuniteit of met de ziekte van Hodgkin.

De WHO heeft aanbevolen om naast de bekende risicogroepen alle personen ouder dan 65 jaar te vaccineren. De pneumokok is immers de belangrijkste verwekker van longontsteking. Dit advies is echter niet onomstreden en wordt in nog geen enkel Europees land op grote schaal toegepast.

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande die de discussie over het wel of niet vaccineren op grotere schaal in een stroomversnelling hebben gebracht. Enerzijds is er een Pneumokokken Stichting opgericht die zich sterk maakt voor een spoedige invoering van vaccinatie van alle 65-plussers gekoppeld aan het nationaal programma voor griepvaccinatie. Ook hebben enkele onderzoekers reeds kosten-effectiviteitsstudies gepubliceerd die een redelijk gunstige uitkomst voor ouderen laten zien. Anderzijds is er nog veel discussie over de effectiviteit van het vaccin in het algemeen en ten aanzien van de preventie van pneumonie in het bijzonder. Bovendien wordt door diverse onderzoeksgroepen gewerkt aan nieuwe soorten vaccins die mogelijk effectiever zijn.

Graag wil ik u vragen mij te rapporteren over de jongste wetenschappelijke inzichten ten aanzien van pneumokokkenvaccinatie. Ik verzoek u om hierbij bijzondere aandacht te besteden aan de vraag of het wenselijk

is om het aanbod van vaccinatie uit te breiden naar andere groepen dan die momenteel voor vaccinatie in aanmerking komen.

Ik zou het zeer op prijs stellen uw advies voor het einde van 1998 te mogen ontvangen.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
w.g. dr E Borst-Eilers